


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

شیار زن

۳۴۱۲




www.ronix.ir

مشخصات فنی

۳۴۱۲	کد محصول
۲۰۰۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۵/۵ کیلوگرم	وزن
۱۲۵ میلی‌متر	قطر صفحه برش
۹-۳۰ میلی‌متر	عرض برش
۶۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
کیف BMC مقاوم در برابر ضربات	نوع بسته بندی
دو عدد دیسک برش- آچار تخت، آچار شش گوش- یک جفت ذغال- دو رینگ برای تنظیم عرض شیار	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه



!
نکته!

پس از مطالعه دفترچه راهنما آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

⚠ نکته!

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستور العمل هایی اینمی داشته باشید.

⚠ هشدار!

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات اینمی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

⚠ نکته!

پس از مطالعه دفترچه راهنما آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

⚠ نکته!

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستور العمل هایی اینمی داشته باشید.

⚠ هشدار!

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات اینمی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

⚠ هشدار!

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
به موارد ذیل توجه نمائید:

■ اینمی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد

می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.

- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.

- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی، سوختگی و خراب شدن دستگاه شود.

- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و روغن دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.

- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.

- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مربوط حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.

- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان

- حاصل نمائید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرك ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزارآلات را ندارند، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را برسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.


تعییرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل نمایید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

دستورالعمل های ایمنی کار با شیار زن

- محل کار باید مرتب باشد. ابزارآلات و ادوات به هم ریخته و نامرتب می تواند، خطرآفرین باشد.
- کاربر باید لباس مناسب بپوشد. دستکش گاز و لباس های خیلی گشاد ممکن است در قسمت های دور ابزار گیر کرده و باعث آسیب شود. توصیه می شود که از کفش های عایق استفاده نمایید.
- در حین کار تمرکز نمایید و تعادل بدن را حفظ نموده و دسته شیارزن را با دو دست نگه دارید تا از پرش ناگهانی آن در زمان انجام برش جلوگیری نمایید.
- از ورود افراد متفرقه به محیط کار خودداری کنید.
- در صورت امکان برای ایجاد شکاف روی سطح های متحرک، دستگاه ثابت باشد.
- از انجام عملیات شیارزنی بر روی سطوح حاوی آب، روغن، سیم و کابل خودداری نمایید. آسیب به کابل ممکن است خطراتی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. همچنین ورود آب و روغن و مشتقات شیمیایی، به قسمت های مختلف دستگاه می تواند به دستگاه آسیب بزند.
- اکیدا توصیه می شود در شرایط مروط، برفی و در مجاورت مواد منفجره از دستگاه استفاده نشود.
- به دلخواه دوشاخه دستگاه را تعویض نکنید. دوشاخه را بدون پریزو و عایق مناسب به سیم برق وصل نکنید.
- برای اجتناب از شوک الکتریکی و پیش از تعویض صفحات برش دستگاه و نیز زمانی که دستگاه را استفاده نمی نمایید، از عدم اتصال برق مطمئن شوید.

عملکرد دستگاه



▪ نصب و تعویض صفحه برش

⚠ هشدار!

هنگام انجام مراحل ذیل از عدم اتمام دوشاخه پیش از لمینان حاصل نمایید.

برای نصب یا تعویض صفحه برش مراحل ذیل را انجام دهید:


- ابتدا با کمک آچار، مهر را نگه داشته و از آچار مخصوص تعییه شده استفاده نمایید تا پیچ روی آن شل شود. با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت، آن را خارج نمایید.
- سپس صفحات برش را بین لقمه ها قرار دهید.
- در آخر مهره و پیچ را در جای خود قرار داده و سفت کنید.
- برای تعویض صفحه مراحل قبل از بلعکس اجرا کنید.

عملکرد دستگاه

! هشدار!


- همواره دستورالعمل های ایمنی را رعایت نمایید. از تیغه های شکسته یا از مستهلك استفاده ننمایید.
- صبر کنید تا تیغه برش به حداقل دور خود برسد.

■ روشن و خاموش کردن




- برای شروع به کار دستگاه، کلید خاموش/روشن را فشار دهید.
- می توانید دکمه قفل کن کلید را فشار دهید تا دستگاه به طور ممتد کار کند. برای خارج شدن کلید دستگاه به حالت اولیه، کلید روشن/خاموش را فشار داده و رها کنید.

■ تنظیم عمق برش



- پیچ تنظیم عمق را شل کنید.
- کفی را در ارتفاع دلخواه حرکت دهید.
- پیچ را سفت کنید.

▪ تنظیم عرض برش



- کاربر می تواند با تنظیم و چیدمان پولکی های روی شفت، صفحات های برش به عرض برش دلخواه خود برسد. اگر عرض بیشتری مدنظر است، می توانید پولکی ها را خارج کرده و حد فاصل داخل صفحات قرار دهید و اگر عرض کمتری مدنظر است پولکی ها را در دو سمت بیرونی صفحات قرار دهید.
- اگر عرض بیشتری از حد ظرفیت دستگاه مدنظرتان است، می توانید چند برش موازی در کنار هم انجام دهید.

تعویضات و نگهداری دستگاه

⚠ هشدار!

- همواره قبل از بررسی و تعویضات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمائید.
- همواره از تمیز بودن دریچه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
- سفت بودن پیچ ها (بدنه و نگه دارنده صفحه) را همواره بررسی نمائید.
- قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل برق اطمینان پیدا کنید.

تعویض زغال

- زمانی که دستگاه جرقه های شدیدی می زند یا زغال تا حد مجاز استفاده شده است، باید اقدام به تعویض زغال نمائید.
 - هر دو زغال باید در یک زمان تعویض شوند.
- در صورت نیاز به تعویض زغال یا هرگونه ایرادی، حتماً به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش

رونیکس سرویس مراجعه نمائید.

بازیافت

وسایل الکتریکی را مانند زباله ای شهری تفکیک ناپذیر، دور نریزید.

توجه!

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هر گونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمائید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید.

رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!